



Schiebetüren & Raumteiler
Schranksysteme & Trennwände

Door360 ist ein Synonym für Qualität, für ausgezeichnetes Design und ein Höchstmaß an Funktionalität. Jedes innenarchitektonische Konzept erfordert eine eigene Handschrift. Unser Team aus erfahrenen Gestaltern und Technikern fertigt ausschließlich Lösungen nach Maß, individuell angepasst an die räumlichen Voraussetzungen und die Wünsche und Vorstellungen der Bewohner eines Hauses.

Door360 Schiebetüren & Raumteiler setzt dabei Maßstäbe für eine neue Ästhetik im Stil unserer Zeit. Geradlinig im Design und klar in der Formensprache. Mit ausgesuchten Materialien aufs Sorgfältigste in Deutschland gefertigt. Das bürgt für eine Qualität, die heute nicht mehr selbstverständlich ist. Freuen Sie sich auf ein persönliches Unikat – und auf Perfektion bis ins Detail.







Eingelassener Muschelgriff (Silber, matt)

2-flügeliger Raumteiler zwischen Wohn- und Schlafbereich mit waagerechten Nutfräsungen und hochwertiger Weißlack-Oberfläche

System.	Wabenpaneel-Schiebetür (in einer Wand laufend)
Serie.	WP00 hängendes System
Profiloberfläche.	Ohne Rahmenprofile, Führungsschiene oben Silber, matt (flächenbündig eingelassen)
Füllung.	38 mm Wabenpaneel aus mehrschichtigem MDF-Aufbau mit waagerechten Nuten, RAL 9010 reinweiss matt lackiert
Griff.	Muschelgriffe eingelassen (Silber, matt) Laufführung unten. Ohne untere Laufschiene, mit verdeckt liegender Bodenführung
Lauftechnik.	Selbsteinzug mit Dämpfungssystem beim Öffnen und Schließen, wartungsfreie Tandem-Laufrollen oben



4-flügeliger Raumteiler zwischen Koch- und Wohnbereich mit flächenbündiger Griffleiste und individueller Oberflächenbeschichtung nach RAL-Farbkarte

System.	Wabenpaneel-Schiebetür (vor einer Wand laufend)
Serie	WP02 hängendes System
Profiloberfläche.	Ohne Rahmenprofile, Führungsschiene oben Silber, matt (flächenbündig eingelassen)
Füllung.	38 mm Wabenpaneel aus mehrschichtigem Lackaufbau. RAL7023 betongrau matt lackiert
Griff.	flächenbündige Griffleiste (Silber, matt) Laufführung unten. Ohne untere Laufschiene, mit verdeckt liegender Bodenführung und Mitnehmer
Lauftechnik.	Wartungsfreie Tandem-Laufrollen oben inkl. Mitnehmer beim Schließen der Schiebetürflügel



Konkav und konvex einsetzbar: Aluminiumprofil mit integrierter Dichtung



4-flügeliger Raumteiler zwischen Wohn- und Kochbereich mit filigranem Aluminiumprofil und dezenter Klarglasfüllung

System.	Alurahmen-Schiebetür (zwischen zwei Wänden laufend)
Serie.	AR10
Profiloberfläche.	Rahmenprofile Silber, matt Führungsschiene oben flächenbündig eingelassen
Füllung.	8 mm Verbundglas klar
Griff.	Muschelgriff aufgesetzt (Silber, matt)
Lauftechnik.	Laufführung unten flächenbündig eingelassen Selbsteinzug mit Dämpfungssystem beim Öffnen und Schließen, wartungsfreie Tandem-Laufrollen unten



Alles im Griff: aufgesetzter Muschelgriff (Silber, matt)



4-flügeliger Raumteiler im Schlafbereich als Verbindung zu einem begehbaren Kleiderschrank aus hochwertigem Textilverbundglas mit eingelegtem japanischen Reispapier

System.	Alurahmen-Schiebetür (zwischen zwei Wänden laufend)
Serie	AR30 stehendes System
Profiloberfläche.	Rahmenprofile Chrom poliert
	Führungsschiene oben flächenbündig eingelassen
Füllung.	8 mm Textil-Verbundglas, Dessin 41105
	japanisches Reispapier
Griff.	Aufrechtes Rahmenprofil mit integrierter Griff- und Dichtleiste Chrom, poliert
Lauftechnik.	Laufführung unten flächenbündig eingelassen
	Selbsteinzug mit Dämpfungssystem beim Öffnen und Schließen, wartungsfreie Tandem-Laufrollen unten



Aufrechtes Rahmenprofil mit integrierter Griff- und Dichtleiste Chrom, poliert



2-flügeliges Schiebetürelement im Badbereich mit schallgedämmtem und zugleich transluzentem Wabenpaneel

System.	Wabenpaneel-Schiebetür (in einer Wand laufend)
Serie.	WP00 hängendes System
Profiloberfläche.	Ohne Rahmenprofile, Führungsschiene oben Silber, matt (flächenbündig eingelassen)
Füllung.	38 mm Wabenpaneel, Dessin Cube farblos satiniert bzw. klar transparent
Griff.	Muschelgriff eingelassen (Silber, matt) Klappgriff eingelassen (Silber, matt) (ausschl. für Schiebetüren in einer Wand laufend)
Lauftechnik.	Laufführung ohne untere Laufschiene mit verdeckt liegender Bodenführung Selbsteinzug mit Dämpfungssystem beim Öffnen und Schließen, wartungsfreie Tandem-Laufrollen oben



Stirnseitig eingelassener Klappgriff (Silber matt)
Einlassener Muschelgriff (Silber matt)



2-flügeliger Raumteiler zwischen Wohn- und Kochbereich aus hochwertigem Textil-Verbundglas mit eingelegtem Metallgewebe

System.	Alurahmen-Schiebetür (zweischen zwei Wänden laufend)
Serie.	AR10 stehendes System
Profiloberfläche.	Rahmenprofile Silber, matt
	Führungsschiene oben flächenbündig eingelassen
Füllung.	8 mm Textil-Verbundglas, Dessin 41095 (metallisches Textilgewebe)
Griff.	Muschelgriff aufgesetzt (Silber, matt)
Lauftechnik.	Laufführung unten flächenbündig eingelassen Selbsteinzug mit Dämpfungssystem beim Öffnen und Schließen, wartungsfreie Tandem-Laufrollen unten



Nahezu flächenbündig eingelassen: Die Laufschiene gleitet lautlos in einer 2-läufigen Ausführung



2-flügeliger Raumteiler aus Echtstein und Acrylglas mit eingelegten Blättern

System.	Wabenpaneel-Schiebetür (zwischen zwei Wänden laufend)
Serie.	WP10 stehendes System
Profiloberfläche.	Rahmenprofile, Silber matt Führungsschiene oben (flächenbündig eingelassen)
Füllung.	38 mm Wabenpaneel beidseitig belegt mit ca. 2mm Echtstein (Schiefer Anthrazit), 8 mm Acrylglas
Griff.	Muschelgriffe eingelassen (Silber, matt)
Lauftechnik.	Laufführung unten flächenbündig eingelassen Selbsteinzug mit Dämpfungssystem beim Öffnen und Schließen, wartungsfreie Tandem-Laufrollen unten





Filigran im Look: ein nur 10mm breites Rahmenprofil und der eingelassene Muschelgriff, Silber matt

Kollektionen

Die abgebildeten Farben, Dekore und Furniere sind nicht farbverbindlich und dienen lediglich zur Orientierung. Die Dekore sind den angegebenen RAL- bzw. NCS-Farben angepasst. Geringe Farbabweichungen zu den Originalfarben sind daher unvermeidbar.

DEKOR					
DESIGN					
GLAS					
HOLZ					
LACK					
METALL					
STEIN					





AR02 F

Das System AR02F mit integrierter Anschlagdichtung eignet sich durch das einseitig flächenbündige Füllungsdesign ideal als Möbel- und Schrankfront. Reduziert im Aufbau, aber dieselbe hochwertige Beschlagtechnik wie die Wabenpaneel-Schiebetür WP02.

Profiloberfläche

Silber matt eloxiert (Silbergrau matt, Weiß matt, Schwarz matt, Chrom glänzend poliert, Door360 Standard- und Sonderfarben Kollektion LACK)

Max. Abmessung


Breite 2000 mm, Höhe 2800 mm
(technische Klärung bei größeren Abmessungen erforderlich)

Bautiefe

38 mm

Kollektion

DEKOR, GLAS, HOLZ, LACK, METALL, STEIN



AR10

Das System AR10 mit 10 mm breitem Aluminiumrahmenprofil und aufgesetzter Griffschale eignet sich ideal als Durchgangstür. Lieferbar als stehendes wie auch als hängendes System.

Profiloberfläche

Silber matt eloxiert (Silbergrau matt, Weiß matt, Schwarz matt, Chrom glänzend poliert, Door360 Standard- und Sonderfarben Kollektion LACK)

Max. Abmessung

Breite 2000 mm, Höhe 4000 mm
(technische Klärung ab Flügelbreite 1500 mm und Flügelhöhe 3000 mm erforderlich)


Bautiefe

38 mm

Kollektion

DEKOR, GLAS, HOLZ, LACK, METALL, STEIN

Systeme Alurahmen



AR10 S

Das System AR10S ist baugleich mit AR10. Einziger Unterschied: Auch das untere Rahmenprofil hat 10 mm Ansichtsbreite. Dies ermöglicht ein noch filigraneres, ausschließlich hängendes Schiebetürensistem.

Profiloberfläche

Silber matt eloxiert (Silbergrau matt, Weiß matt, Schwarz matt, Chrom glänzend poliert, Door360 Standard- und Sonderfarben Kollektion LACK)

Max. Abmessung


Breite 2000 mm, Höhe 4000 mm (technische Klärung ab Flügelbreite 1800 mm und Flügelhöhe 2800 mm erforderlich)

Bautiefe

38 mm

Kollektion

DEKOR, GLAS, HOLZ, LACK, METALL, STEIN



AR30

Das System AR30 ist die multifunktionale Alurahmen-Schiebetür mit 30 mm breitem Rahmenprofil. Die integrierte Griffleiste mit konstruktiv eingelassener Anschlagdichtung macht dieses System besonders flexibel und für nahezu jeden Anwendungsbereich nutzbar.

Profiloberfläche

Silber matt eloxiert (Silbergrau matt, Weiß matt, Schwarz matt, Door360 Standard- und Sonderfarben Kollektion LACK)

Max. Abmessung


Breite 2000 mm, Höhe 4000 mm (technische Klärung ab Flügelbreite 1500 mm und Flügelhöhe 3000 mm erforderlich)

Bautiefe

38 mm

Kollektion

DEKOR, GLAS, HOLZ, LACK, METALL, STEIN



WP00

Das System WP00 erhält durch das rahmenlose, beinahe flächenbündige Füllungsdesign eine unverwechselbare Raumpräsenz. Die gefühlte Leichtigkeit und das dezente Design werden durch die von Door360 entwickelte Griffschale aus einem Stück Aluminium betont.

Profiloberfläche

Silber matt eloxiert (Silbergrau matt, Weiß matt, Schwarz matt, Chrom glänzend poliert, Door360 Standard- und Sonderfarben Kollektion LACK)

Max. Abmessung


Breite 2000 mm, Höhe 4000 mm
(technische Klärung ab Flügelbreite 1400 mm und Flügelhöhe 2800 mm erforderlich)

Bautiefe

38 mm

Kollektion

DEKOR, DESIGN, HOLZ, LACK, STEIN



WP02

Das System WP02 mit integrierter Anschlagdichtung ist äußerst funktional und besitzt eine zusätzliche Abdichtung im Laibungsbereich. Das Füllungsdesign erhält durch das nur 2 mm breite Profil eine dezente und zugleich verfeinerte Rahmenkontur.

Profiloberfläche

Silber matt eloxiert (Silbergrau matt, Weiß matt, Schwarz matt, Chrom glänzend poliert, Door360 Standard- und Sonderfarben Kollektion LACK)

Max. Abmessung

Breite 2000 mm, Höhe 4000 mm
(technische Klärung ab Flügelbreite 1400 mm und Flügelhöhe 2800 mm erforderlich)


Bautiefe

38 mm

Kollektion

DEKOR, HOLZ, LACK, METALL, STEIN

Systeme Wabenpaneel



WP10

Das System WP10 eignet sich wegen seines Kantenschutzes besonders gut für Durchgangstüren. Es besitzt eine hochwertige Wabenpaneelkonstruktion mit fast flächenbündigem Füllungsdesign.

Profiloberfläche

Silber matt eloxiert (Silbergrau matt, Weiß matt, Schwarz matt, Chrom glänzend poliert, Door360 Standard- und Sonderfarben Kollektion LACK)

Max. Abmessung


Breite 2000 mm, Höhe 4000 mm
(technische Klärung ab Flügelbreite 1400 mm und Flügelhöhe 2800 mm erforderlich)

Bautiefe

38 mm

Kollektion

DEKOR, HOLZ, LACK, METALL, STEIN



WP30

Das System WP30 ist eine Allround-Tür mit integrierter Griffleiste und Anschlagdichtung. Wie die WP10 wird auch diese Schiebetür mit einer hochwertigen Wabenpaneelkonstruktion hergestellt.

Profiloberfläche

Silber matt eloxiert (Silbergrau matt, Weiß matt, Schwarz matt, Door360 Standard- und Sonderfarben Kollektion LACK)

Max. Abmessung


Breite 2000 mm, Höhe 4000 mm
(technische Klärung ab Flügelbreite 1400 mm und Flügelhöhe 2800 mm erforderlich)

Bautiefe

38 mm

Kollektion

DEKOR, HOLZ, LACK, METALL, STEIN



GG00

Das System GG00 ist minimalistisch im Design und hat eine vollständig neu entwickelte Beschlagtechnik integriert. So erfüllt die Ganzglas-Schiebetür perfekt unseren Anspruch, das Glas zum Eyecatcher werden zu lassen.

Profiloberfläche

Silber matt eloxiert (Silbergrau matt, Weiß matt, Schwarz matt, Chrom glänzend poliert, Door360 Standard- und Sonderfarben Kollektion LACK)

Max. Abmessung

Breite 2000 mm, Höhe 4000 mm
(technische Klärung ab Flügelbreite 1800 mm und Flügelhöhe 2800 mm erforderlich)

Bautiefe

8–10 mm

Kollektion

GLAS

Systeme Ganzglas

Standorte

Door360 München

Ausstellung / Zentrale

Blieskastelstraße 10

81379 München

+49 (0) 89 - 411 447 20

+49 (0) 89 - 411 447 22

info@door360.de

Partner:

Door360 München

Door360 Rosenheim

Door360 Landshut

Door360 Augsburg

Door360 Murnau



www.door360.de